





App Based 960P LED Bulb Light
Panorama WiFi Camera

- CRYSTAL CLEAR 960P HD VIDEO
- WORKS AS FUNCTIONAL LED BULB LIGHT
- VIDEO SURVEILLANCE REMOTELY BY APPS
- NIGHT VISION REACH UP TO 8 METERS IN DARKNESS





Take me home
What can I do for you?



1 Home
Surveillance



2 Baby Care



3 Store
Surveillance



4 Company
Supervisor



Fish Eye Camera



Spécification

caméra cachée-ampoule modèle No. T360SWF

Capteur d'Image vidéo : 1,3 Mpx CMOS, couleur

Compression de la vidéo : H.264, snapshot JPEG/BMP

Système de signalisation : NTSC/Pal sélectionnable

Objectif : Objectif fisheye

Éclairage min. : 0.01 Lux (IR OFF), 0,1 Lux (IR ON)

Cadence : 30 fps NTSC, 25fps Pal

Résolution : HD 1280 * 960P

Réglage de la vidéo : Luminosité, contraste et saturation

Débit vidéo : 2 Mbit/s ~ 4 Mbit/s

Zoom : Zoom numérique

Filtre anti-IR : OUI

Vision nocturne : 8 M

Audio : Compression audio G711

Microphone : Intégré (pour la surveillance audio). Efficace jusqu'à 5m

audio 2 voies : OUI

Mode d'enregistrement : manuel et détection de mouvement

Stockage : Enregistrer en local SD (jusqu'à **64 Go**, non inclus) ; enregistrer sur PC distant

Backup : Sauvegarde distante sur PC

Lecture : Lecture via lecteur SD ; lecture à distance en temps réel ; Télécharger à distance et lecture

Alarme : Détection de mouvement VMD (détection de mouvement vidéo) ; Réactions d'alarme, alarme email photo ; photo FTP ; enregistrement vidéo/photo sur carte SD

Interface réseau : Une connexion Wi-Fi connexion directe

Réseau sans fil : Une connexion Wi-Fi 802.11 b/g/n

Mode IP : Adresse IP dynamique ; adresse IP statique

Utilisateurs en ligne : 10 utilisateurs simultanément

Surveillance mobile : iPhone, Android

Regarde un Internet : Prend en charge les navigateurs : IE

Accès distant : Oui

Système d'exploitation : Embedded Linux OS

Microprocesseur : 32 bits RISC processeur embarqué

Configuration requise : Microsoft Win98 SE, ME, 2000, XP, Vista ou Windows 7

Utilisation intérieur/extérieur : Indoor

Température de fonctionnement : -10 ~ 50 ° C (+ 14 ~ 122 ° F)

Humidité : 95 % RH

Puissance : 110-220V

FAQ

Q1 : Quelle est la garantie pour les caméras ?

A1 : Pour les caméras, nous avons 1 an de garantie..

Q2 : Cette caméra IP est-elle prise en charge par PC, web, ou smartphone ?

A2 : Oui:

Systeme informatique : Microsoft Win98 SE, ME, 2000, XP, Vista ou Windows 7 8 10

Navigateurs : IE

Smartphone : iPhone et Android

Q3. Cette caméra IP a-t-elle une fonction d'alarme ?

A4 : Oui. elle peut envoyer une photo vers un email, vers FTP et enregistrement vidéo/photo sur carte SD

Q4 : Cette caméra IP prend-elle en charge une carte externe SD ou carte TF ? Quelle taille au maximum est la capacité de la carte ?

A4 : Cet appareil photo prend en charge externe SD card jusqu'à 64GB (non inclus)

Q5 : Est-ce facile de faire la connexion réseau de la caméra IP?

A5 : Oui ! Elle reconnaît les AP wifi et la fonction connexion est directe. Pas besoin de se connecter au réseau filaire